

LEGENDA:

- Dwudrożna tuba muzyczna wysokiej efektywności; moc max. 60 Wat - doprowadzić z szafy LPD,AUDIO przewód głośnikowy TLGYp 2x2.5mm2
- Głośnik sufitowy 15W - doprowadzić z szafy LPD,AUDIO przewód głośnikowy TLGYp 2x2.5mm2
- Aktywny monitor odsłuchowy - doprowadzić z szafy LPD,AUDIO przewód głośnikowy TLGYp 2x2.5mm2
- Mikrofon do nasłuchu w formie gwintu wkręcanego w sufit - - doprowadzić z szafy LPD, AUDIO przewód mikrofonowy 2x0,35mm ekw
- Dipolowa antena aktywna mikrofonów bezprzewodowych - doprowadzić z szafy LPD, AUDIO kabel koncentryczny 75 Ohm
- Pulpit strefowy z mikrofonem na gęsiej szyjce
- Mikrofon dynamiczny na statywie biurkowym
- Sterownik wyniesiony z potencjometrem cyfrowym i 4 przyciskami programowalnymi /8 przycisków/

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych. Trasy koryt ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
2. Poza trasami koryt przewody prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych
3. Zasilanie poszczególnych elementów instalacji uwzględniono w projekcie instalacji elektrycznej

meritum PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA **meritum** 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13						
Projektował:	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOS/13 w specjalności elektrycznej		03.2018	Stadium: PW	Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice ul. Generała Jankego 276
Opracował:	Nadzorował: mgr inż. Grzegorz Latocha			Data:	03.2018	Skala: 1:100	Inwestycja: „Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoły Policji w Katowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
							Lokalizacja: Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice ul. Generała Jankego 276; działka nr 240/43
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA - OŚ A - ETAP III - RZUT PARTERU					Branża: ELEKTRYCZNA	
						Nr rys.: SP-09	